

REQUERIMENTO

Requerimento dirigido a:

Exmo. Sr. Vereador Prof. José Américo

Assunto:

FAPOVAR

Exmo. Sr. Vereador:

Há já muitos anos que esta questão se arrasta, infernizando a vida dos moradores da Ponte Reada. São descargas ilegais para o Rio Cáster, descargas do mesmo efluente para a rede de saneamento básico provocando maus cheiros a jusante, às quais se juntam nuvens de partículas negras resultante da combustão de nafta que conspurca tudo à volta da empresa num raio de centenas de metros. Ao visitar o local e no contacto que tive com os moradores, pude ver uma descarga de águas residuais directamente para o Rio, tendo igualmente visto uma significativa acumulação de lamas em contacto com o leito do rio.

Tendo em conta as inúmeras queixas realizadas ao longo de mais de 10 anos, seja ao nível da autarquia, da GNR ou da CCDRC, gostaria de saber qual o ponto de situação. Gostaria de saber designadamente em que termos é que a Câmara, na pessoa do seu Vereador José Américo, deu autorização para a descarga de efluentes industriais perigosos na rede de saneamento básico. Gostaria igualmente de saber o que foi feito relativamente às emissões de gases, particularmente daqueles que resultam da combustão de nafta e que originam a contaminação de toda a zona envolvente num raio de largas centenas de metros.

Sem mais e agradecendo desde já a atenção de V. Exa. despeço-me cordialmente.

Ovar, 16 de Fevereiro de 2008

José Costa

Representante da CDU na Assembleia Municipal de Ovar